

# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

| 委託單位 臺中市立臺中第一高級中等學校 |              | 專案編號： GE111DW12527 |                    |             |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                     |              | 日期： 2022-10-04     |                    |             |
|                     |              | 規定標準               | 檢測項目               | 最大限值        |
|                     |              |                    | 總菌落數               | -           |
|                     |              |                    | 大腸桿菌群              | 6 CFU/100mL |
| 編號                  | 採樣地點         | 數據單位               |                    | 備註          |
|                     |              | 總菌落數<br>CFU/mL     | 大腸桿菌群<br>CFU/100mL |             |
| 1                   | 第二宿舍1F#65    |                    | <1                 |             |
| 2                   | 第二宿舍2F南側#66  |                    | <1                 |             |
| 3                   | 第二宿舍2F北側#71  |                    | <1                 |             |
| 4                   | 第二宿舍3F南側#67  |                    | <1                 |             |
| 5                   | 第二宿舍3F北側#70  |                    | <1                 |             |
| 6                   | 第二宿舍4F北側#69  |                    | <1                 |             |
| 7                   | 第一宿舍2F(左)#61 |                    | <1                 |             |
| 8                   | 第一宿舍2F(右)#62 |                    | <1                 |             |
| 9                   | 第一宿舍3F(左)#63 |                    | <1                 |             |
| 10                  | 第一宿舍3F(右)#64 |                    | <1                 |             |
| 11                  | 第一宿舍1F(左)#59 |                    | <1                 |             |
| 12                  | 第一宿舍1F(右)#60 |                    | <1                 |             |
| 13                  | 體育館3F西側      |                    | <1                 |             |
| 14                  | 景賢樓6F南側#24   |                    | <1                 |             |
| 15                  | 景賢樓5F南側#23   |                    | <1                 |             |



# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

| 委託單位 臺中市立臺中第一高級中等學校 |               | 專案編號： GE111DW12527 |                    |            |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|
|                     |               | 日期： 2022-10-04     |                    |            |
|                     |               | 規定標準               | 檢測項目               | 最大限值       |
|                     |               |                    | 總菌落數               | 100 CFU/mL |
|                     | 大腸桿菌群         | 6 CFU/100mL        |                    |            |
| 編號                  | 採樣地點<br>數據單位  | 總菌落數<br>CFU/mL     | 大腸桿菌群<br>CFU/100mL | 備註         |
| 16                  | 景賢樓4F南側#22    |                    | <1                 |            |
| 17                  | 景賢樓3F南側#21    |                    | <1                 |            |
| 18                  | 景賢樓2F南側#20    |                    | <1                 |            |
| 19                  | 景賢樓1F南側(左)#96 |                    | <1                 |            |
| 20                  | 景賢樓1F南側(右)#19 |                    | <1                 |            |
| 21                  | 慎思樓6F東側#57    |                    | <1                 |            |
| 22                  | 慎思樓5F東側#56    |                    | <1                 |            |
| 23                  | 慎思樓4F東側#55    |                    | <1                 |            |
| 24                  | 慎思樓3F東側#54    |                    | <1                 |            |
| 25                  | 慎思樓2F東側#53    |                    | <1                 |            |
| 26                  | 慎思樓1F東側(左)#51 |                    | <1                 |            |
| 27                  | 慎思樓1F東側(右)    |                    | <1                 |            |
|                     | 以下空白          |                    |                    |            |
|                     |               |                    |                    |            |
|                     |               |                    |                    |            |



## 檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-09003831  
報告編號 AR-22-MY-017747-01報告日期 2022/10/11  
專案編號 GE111DW12527客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校  
業別: -  
樣品名稱: 飲用水  
客戶樣品編號:  
檢測目的: 自評參考  
採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第二宿舍1F#65  
受驗單位: -採樣時間: 2022/10/04 10:00  
收樣時間: 2022/10/04 16:25  
聯絡人: 林洛米  
樣品特性: 液體  
採樣方法: NIEA W101.56A  
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

結果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B  
大腸桿菌群

&lt;1 CFU/100 mL 1 &lt;6

## 備註



- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄒家蘭(GE1-03), 無機檢測類 王政中(GE1-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003832  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校         | 採樣時間: 2022/10/04 10:04 |
| 業別: -                        | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                    | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                      | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                   | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第二宿舍2F南側#66 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                      |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**



- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003833  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校         | 採樣時間: 2022/10/04 10:08 |
| 業別: -                        | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                    | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                      | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                   | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第二宿舍2F北側#71 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                      |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:




**報告專用章**  
 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏  
 檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003834  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校         | 採樣時間: 2022/10/04 10:12 |
| 業別: -                        | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                    | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                      | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                   | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第二宿舍3F南側#67 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                      |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司


檢驗室主管或報告簽署人:



**報告專用章**  
 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏  
 檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003835  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校         | 採樣時間: 2022/10/04 10:16 |
| 業別: -                        | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                    | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號: -                    | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                   | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第二宿舍3F北側#70 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                      |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

## 檢驗報告

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 實驗室樣品編號 983-2022-09003836 | 報告日期 2022/10/11   |
| 報告編號 AR-22-MY-017747-01   | 專案編號 GE111DW12527  |



|  |   |
|--|---|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校<br>業別: -<br>樣品名稱: 飲用水<br>客戶樣品編號:<br>檢測目的: 自評參考<br>採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第二宿舍4F北側#69<br>受驗單位: - | 採樣時間: 2022/10/04 10:20<br>收樣時間: 2022/10/04 16:25<br>聯絡人: 林洛米<br>樣品特性: 液體<br>採樣方法: NIEA W101.56A<br>採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 |
|--|---|

|  | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B<br>大腸桿菌群 | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |

**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄰家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告專用章

安美謙德環保股份有限公司


負責人: 陳冠宏

檢驗室主管: 蔡綾

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003837  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校          | 採樣時間: 2022/10/04 10:24 |
| 業別: -                         | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                     | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                       | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                    | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第一宿舍2F(左)#61 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                       |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



**報告專用章**  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

## 檢驗報告

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 實驗室樣品編號 983-2022-09003838<br>報告編號 AR-22-MY-017747-01 | 報告日期 2022/10/11<br>專案編號 GE111DW12527 |
|--|--------------------------------------|



|   |   |
|---|---|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校<br>業別: -<br>樣品名稱: 飲用水<br>客戶樣品編號:<br>檢測目的: 自評參考<br>採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第一宿舍2F(右)#62<br>受驗單位: - | 採樣時間: 2022/10/04 10:28<br>收樣時間: 2022/10/04 16:25<br>聯絡人: 林洛米<br>樣品特性: 液體<br>採樣方法: NIEA W101.56A<br>採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 |
|---|---|

|  | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B<br>大腸桿菌群 | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |

**備註**


- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人: 

**報告專用章**


安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003839  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校          | 採樣時間: 2022/10/04 10:32 |
| 業別: -                         | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                     | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                       | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                    | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第一宿舍3F(左)#63 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                       |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003840  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校          | 採樣時間: 2022/10/04 10:36 |
| 業別: -                         | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                     | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                       | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                    | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第一宿舍3F(右)#64 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                       |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003841  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校          | 採樣時間: 2022/10/04 10:40 |
| 業別: -                         | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                     | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                       | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                    | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第一宿舍1F(左)#59 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                       |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003842  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校          | 採樣時間: 2022/10/04 10:44 |
| 業別: -                         | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                     | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                       | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                    | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 第一宿舍1F(右)#60 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                       |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003843  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校     | 採樣時間: 2022/10/04 10:55 |
| 業別: -                    | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                  | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考               | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 體育館3F西側 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                  |                        |

|  | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B<br>大腸桿菌群 | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |

### 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003844  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校        | 採樣時間: 2022/10/04 11:06 |
| 業別: -                       | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                   | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                     | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                  | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 景賢樓6F南側#24 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                     |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

備註  
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)  
2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。  
3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。  
4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:  
(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



**報告專用章**  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
檢驗室主管: 蔡綾

報告結束



**安美謙德環保股份有限公司**

行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

 實驗室樣品編號 983-2022-09003845  
 報告編號 AR-22-MY-017747-01

報告日期 2022/10/11

專案編號 GE111DW12527



客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校

業別: -

樣品名稱: 飲用水

客戶樣品編號:

檢測目的: 自評參考

採樣地點: 臺中市北區育才街2號 景賢樓5F南側#23

受驗單位: -

採樣時間: 2022/10/04 11:10

收樣時間: 2022/10/04 16:25

聯絡人: 林洛米

樣品特性: 液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

|  | 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|----|------|------|------|
|--|----|----|------|------|------|

|                               |    |            |   |  |    |
|-------------------------------|----|------------|---|--|----|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1 |  | <6 |
| 大腸桿菌群                         |    |            |   |  |    |

**備註**

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。

3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。

4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:


**報告專用章**


安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

## 檢驗報告

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>實驗室樣品編號</b> 983-2022-09003846 | <b>報告日期</b> 2022/10/11   |
| <b>報告編號</b> AR-22-MY-017747-01   | <b>專案編號</b> GE111DW12527  |



|   |   |
|---|---|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校<br>業別: -<br>樣品名稱: 飲用水<br>客戶樣品編號:<br>檢測目的: 自評參考<br>採樣地點: 臺中市北區育才街2號 景賢樓4F南側#22<br>受驗單位: - | 採樣時間: 2022/10/04 11:14<br>收樣時間: 2022/10/04 16:25<br>聯絡人: 林洛米<br>樣品特性: 液體<br>採樣方法: NIEA W101.56A<br>採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 |
|---|---|

| 結果                                     | 單位 | 定量極限       | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|------------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B<br>大腸桿菌群 | <1 | CFU/100 mL | 1    | <6   |

**備註**



1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003847  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校        | 採樣時間: 2022/10/04 11:18 |
| 業別: -                       | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                   | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                     | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                  | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 景賢樓3F南側#21 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                     |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**  
 行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 實驗室樣品編號 983-2022-09003848 | 報告日期 2022/10/11   |
| 報告編號 AR-22-MY-017747-01   | 專案編號 GE111DW12527  |



|   |   |
|---|---|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校<br>業別: -<br>樣品名稱: 飲用水<br>客戶樣品編號:<br>檢測目的: 自評參考<br>採樣地點: 臺中市北區育才街2號 景賢樓2F南側#20<br>受驗單位: - | 採樣時間: 2022/10/04 11:22<br>收樣時間: 2022/10/04 16:25<br>聯絡人: 林洛米<br>樣品特性: 液體<br>採樣方法: NIEA W101.56A<br>採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 |
|---|---|

|  | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B<br>大腸桿菌群 | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



**報告專用章**


安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003849  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校           | 採樣時間: 2022/10/04 11:26 |
| 業別: -                          | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                      | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                        | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                     | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 景賢樓1F南側(左)#96 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                        |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GE1-03),無機檢測類 王政中(GE1-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**  
 行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003850  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校           | 採樣時間: 2022/10/04 11:30 |
| 業別: -                          | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                      | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                        | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                     | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 景賢樓1F南側(右)#19 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                        |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司


檢驗室主管或報告簽署人:



**報告專用章**  
 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏  
 檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003851  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校        | 採樣時間: 2022/10/04 11:34 |
| 業別: -                       | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                   | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號: -                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                  | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 慎思樓6F東側#57 | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                     |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:




報告結束

## 檢驗報告

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>實驗室樣品編號</b> 983-2022-09003852 | <b>報告日期</b> 2022/10/11   |
| <b>報告編號</b> AR-22-MY-017747-01   | <b>專案編號</b> GE111DW12527  |



|   |   |
|---|---|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校<br>業別: -<br>樣品名稱: 飲用水<br>客戶樣品編號:<br>檢測目的: 自評參考<br>採樣地點: 臺中市北區育才街2號 慎思樓5F東側#56<br>受驗單位: - | 採樣時間: 2022/10/04 11:38<br>收樣時間: 2022/10/04 16:25<br>聯絡人: 林洛米<br>樣品特性: 液體<br>採樣方法: NIEA W101.56A<br>採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 |
|---|---|

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
 無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
2. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告專用章

安美謙德環保股份有限公司


負責人: 陳冠宏

檢驗室主管: 蔡綾

報告結束



## 檢驗報告

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 實驗室樣品編號 983-2022-09003853 | 報告日期 2022/10/11   |
| 報告編號 AR-22-MY-017747-01   | 專案編號 GE111DW12527  |



|   |   |
|---|---|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校<br>業別: -<br>樣品名稱: 飲用水<br>客戶樣品編號:<br>檢測目的: 自評參考<br>採樣地點: 臺中市北區育才街2號 慎思樓4F東側#55<br>受驗單位: - | 採樣時間: 2022/10/04 11:42<br>收樣時間: 2022/10/04 16:25<br>聯絡人: 林洛米<br>樣品特性: 液體<br>採樣方法: NIEA W101.56A<br>採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 |
|---|---|

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

- 備註**
- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
  - 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
  - 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
  - 本報告僅對該樣品負責，未得到檢驗室同意，檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。


**聲明書:**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

## 檢驗報告

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>實驗室樣品編號</b> 983-2022-09003854 | <b>報告日期</b> 2022/10/11   |
| <b>報告編號</b> AR-22-MY-017747-01   | <b>專案編號</b> GE111DW12527  |



|   |   |
|---|---|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校<br>業別: -<br>樣品名稱: 飲用水<br>客戶樣品編號:<br>檢測目的: 自評參考<br>採樣地點: 臺中市北區育才街2號 慎思樓3F東側#54<br>受驗單位: - | 採樣時間: 2022/10/04 11:46<br>收樣時間: 2022/10/04 16:25<br>聯絡人: 林洛米<br>樣品特性: 液體<br>採樣方法: NIEA W101.56A<br>採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 |
|---|---|

|  | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B<br>大腸桿菌群 | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人: 

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-09003855  
報告編號 AR-22-MY-017747-01

報告日期 2022/10/11  
專案編號 GE111DW12527



客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校  
業別: -  
樣品名稱: 飲用水  
客戶樣品編號:  
檢測目的: 自評參考  
採樣地點: 臺中市北區育才街2號 慎思樓2F東側#53  
受驗單位: -

採樣時間: 2022/10/04 11:50  
收樣時間: 2022/10/04 16:25  
聯絡人: 林洛米  
樣品特性: 液體  
採樣方法: NIEA W101.56A  
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

|  | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B<br>大腸桿菌群 | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-09003856  
報告編號 AR-22-MY-017747-01報告日期 2022/10/11  
專案編號 GE111DW12527客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校  
業別: -  
樣品名稱: 飲用水  
客戶樣品編號:  
檢測目的: 自評參考  
採樣地點: 臺中市北區育才街2號 慎思樓1F東側(左)#51  
受驗單位: -採樣時間: 2022/10/04 11:54  
收樣時間: 2022/10/04 16:25  
聯絡人: 林洛米  
樣品特性: 液體  
採樣方法: NIEA W101.56A  
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

|  | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B<br>大腸桿菌群 | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
檢驗室主管: 蔡綾


報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**  
 行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |  |
|---------|--------------------|------|--|
| 實驗室樣品編號 | 983-2022-09003857  | 報告日期 | 2022/10/11   |
| 報告編號    | AR-22-MY-017747-01 | 專案編號 | GE111DW12527  |



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 臺中市立臺中第一高級中等學校        | 採樣時間: 2022/10/04 11:58 |
| 業別: -                       | 收樣時間: 2022/10/04 16:25 |
| 樣品名稱: 飲用水                   | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                     | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                  | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣地點: 臺中市北區育才街2號 慎思樓1F東側(右) | 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司     |
| 受驗單位: -                     |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B | <1 | CFU/100 mL | 1    |      | <6   |
| 大腸桿菌群                         |    |            |      |      |      |

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
 無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 未得到檢驗室同意, 檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



**報告專用章**  
 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏  
 檢驗室主管: 蔡綾

報告結束